

Conservation, Gardening, RLP

| Bundesland | Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Familie | Gefährdung | Licht | Wasser | Nährstoffe | PH-Wert | Boden | Maximale Höhe | Blütenfarbe | Bienen |
|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| Rheinland-Pfalz | Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | Hahnenfußgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 150 | blau | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Adonis aestivalis | Sommer-Adonisröschen, Blutauge, Bluttröpfchen, Sommerbluttröpfchen, Feueröschen, Kleines Teufelsauge | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 60 | rot | NA |
| Rheinland-Pfalz | Adonis vernalis | Fühlings-Adonisröschen | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 20 | gelb | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Agrostemma githago | Gewöhnliche Kornrade | Nelkengewächse | 1 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 100 | rot | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Ajuga reptans | Gelber Günsel, Acker-Günsel | Lippenblütler | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Allium angulosum | Kanten-Lauch | Amaryllisgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 50 | rosa | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Allium carinatum | Kiel-Lauch | Amaryllisgewächse | 0 | Sonne | frisch bis trocken | NA | NA | lehmig | 40 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Allium rotundum | Runder Lauch | Amaryllisgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | NA | 60 | pink | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Allium schoenoprasum | Schnittlauch | Amaryllisgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 40 | rosa | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Allium sphaerocephalon | Kugelhäufiger Lauch, Kopflauch | Amaryllisgewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 60 | pink | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Athaea officinalis | Echter Eibisch | Malvengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | NA | 200 | rosa | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Anarhimum bellidifolium | Lochschild | 2 | Sonne | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 80 | blau | Bienenweide | |
| Rheinland-Pfalz | Andromeda polifolia | Polei-Gränke, Lavendelheide, Rosmarinheide | Heidekrautgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch | normaler Boden | NA | normal bis humus | 40 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Anemone sylvestris | Großes Windröschen | Hahnenfußgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | NA | 40 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Antennaria dioica | Gewöhnliche Katzenpfötchen | Korbblütler | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig | 15 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Antirrhinum orontium | Acker-Löwenmaul | Wegerichgewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig | 35 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Apium graveolens | Sellerie | Doldenblütler | 0 | Sonne | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 40 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Apium nodiflorum | Knotenblütiger Sellerie, Sumpfschirm | Doldenblütler | 3 | Sonne | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 80 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Arctostaphylos uva-ursi | Echte Bärentraube | Heidekrautgewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 30 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Armeria arenaria | Wegerich-Grasnelke | Bleiwurzgewächse | 0 | Sonne | trocken | NA | sauer | lehmig | 25 | rosa | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Armeria maritima | Strand-Grasnelke | Bleiwurzgewächse | 0 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 20 | pink | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Arnica montana | Echte Arnika | Korbblütler | 3 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig bis lehmig | 50 | gelb | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Asperula tinctoria | Färber-Meier | Rubiaceae | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 70 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Aster amellus | Berg-Aster, Kalk-Aster | Korbblütler | 3 | Sonne | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 50 | lila | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Astragalus cicer | Kicher-Tragant | Hülserfrüchtler | 2 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 90 | gelb | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr, Acker-Hasenohr, Durchwachs-Kraut, Durchwachs-Hasenohr | Doldenblütler | 0 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 50 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Calamagrostis pseudophragmites | Ufer-Retragras | Süßgräser | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | normaler Boden | NA | durchlässig | 120 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | Korbblütler | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 20 | gelb | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Calla palustris | Sumpfkalla, Drachenwurz | Aronstabgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 50 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Campanula cervicaria | Borstige Glockenblume | Glockenblumengewächse | 1 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 80 | blau | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Carex alba | Weißes Segge | Sauergrasgewächse | 1 | Sonne bis Schatten | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig | 20 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Carex davalliana | Davallia Segge, Torf-Segge | Sauergrasgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 40 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Carex diandra | Draht-Segge | Sauergrasgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht | NA | sauer | durchlässig | 60 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Carex ericetorum | Heide-Segge | Sauergrasgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig | 30 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Carex pseudocyperus | Schleinzpergas-Segge | Sauergrasgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | sauer | lehmig | 90 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Centaurea stoebe | Rausen-Flockenblume | Korbblütler | G | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 120 | pink | Bienenweide (31 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Ceratophyllum submersum | Zartes Hornblatt | Hornblattgewächse | 2 | NA | Wasserpflanze | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich | Fuchsschwanzgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 60 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Cicuta virosa | Wasserschierling, Gift-Wasserschierling | Doldenblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 150 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Cirsium eriophorum | Wollkopf-Kratzdistel | Korbblütler | 3 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 150 | pink | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Cirsium tuberosum | Knollen-Kratzdistel | Korbblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | NA | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 100 | violett | NA |
| Rheinland-Pfalz | Cladium mariscus | Binsen-Schneide | Sauergrasgewächse | 2 | Sonne | feucht | normaler Boden | sauer | lehmig | 200 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Consolida regalis | Gewöhnlicher Feldrittersporn, Ackerrittersporn | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 40 | blau | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Coronilla coronata | Berg-Kronwicke | Hülserfrüchtler | 0 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 50 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Coronilla vaginalis | Scheiden-Kronwicke | Hülserfrüchtler | 2 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 25 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Corydalis intermedia | Mittlerer Lerchensporn | Mohngewächse | G | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 20 | pink | NA |
| Rheinland-Pfalz | Corynephorus canescens | Gewöhnliches Silbergras | Süßgräser | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 30 | violett | NA |
| Rheinland-Pfalz | Dactylorhiza incarnata | Stiefelblättrige Fingerwurz, Fleischfarbendes Knabenkraut | Orchideen | 2 | NA | feucht | NA | NA | durchlässig bis lehmig | 60 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Daphne genkwa | Rosmarin-Seidelbast | Seidelbastgewächse | 1 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 40 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Dianthus gratianopolitanus | Fringis-Nelke, Grenobler Nelke | Nelkengewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 30 | rosa | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Dianthus superbus | Pracht-Nelke | Nelkengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 50 | pink | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Dryopteris cristata | Kamuffarn | Wurmfarngewächse | 1 | Sonne bis Schatten | feucht | NA | NA | humus | 80 | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Eleocharis acicularis | Nadel-Sumpfbirn | Sauergrasgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 10 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Equisetum variegatum | Bunter Schachtelhalm | Schachtelhalmgewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | feucht | NA | NA | durchlässig bis lehmig | 20 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Erica tetralix | Moor-Glockenheide | Heidekrautgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | sauer | humus | 20 | weiß | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras | Sauergrasgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | NA | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 60 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Eriophorum vaginatum | Schlediges Wollgras | Sauergrasgewächse | 3 | Sonne | feucht | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig bis humus | 60 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfmilch | Wolfsmilchgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 100 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Euphorbia seguieriana | Stuppen-Wolfmilch | Wolfsmilchgewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 80 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Fagopyrum tataricum | Tatarischer Buchweizen, Falscher Buchweizen | Knöterichgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | NA | nährstoffreicher Boden | NA | NA | NA | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Festuca valesiaca | Walliser Schwingel | Süßgräser | 2 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 70 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß, Knollen-Rüsterstaude, Knolliger Gelbhart | Rosengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 80 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Fritillaria meleagris | Schachbrettblume, Perlhuhn-Schachbrettblume | Liliegewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 30 | pink | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Fumana procumbens | Gewöhnliches Nadelröschen | Zistrosengewächse | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 20 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Galium boreale | Nordisches Labkraut | Rötegewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 50 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Genista anglica | Englischer Ginster | Hülserfrüchtler | 3 | Sonne | frisch | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig bis humus | 40 | gelb | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Genista cruciata | Kreuz-Enzian, Gentiana cruciata subsp. cruciata | Enziangewächse | 1 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 50 | blau | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Geniana pneumonanthe | Lungen-Enzian | Enziangewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig bis humus | 40 | blau | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Geniella germanica | Deutscher Kranzenzian, Deutscher Fransenenzian | Enziangewächse | 3 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | lehmig | 30 | violett | NA |
| Rheinland-Pfalz | Glaucium palustre | Sumpf-Siegwurz, Sumpf-Gladie | Schwertliliegewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 60 | pink | NA |
| Rheinland-Pfalz | Globularia punctata | Echte Kugelblume | Wegerichgewächse | 2 | Sonne | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 30 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Gratiola officinalis | Gottes-Gnadenkraut, Sumpfgnadenkraut | Wegerichgewächse | 1 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 40 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Gypsophila fastigiata | Ebensträußiges Gipskraut | Nelkengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 50 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Gypsophila muralis | Mauer-Gipskraut, Acker-Gipskraut | Nelkengewächse | 3 | Sonne | NA | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 20 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Helianthemum apenninum | Apenninen-Sonnenröschen | Zistrosengewächse | 2 | Sonne | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 30 | rosa | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Helichrysum aeneum | Sand-Strohblume | Korbblütler | 2 | Sonne | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 40 | gelb | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Hepatica nobilis | Leberblümchen | Hahnenfußgewächse | 3 | Halbschatten bis Schatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 15 | blau | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Hieracium lactucella | Geöhrttes Habichtskraut | Korbblütler | 2 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | normal | 30 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Hottonia palustris | Primelgewächse | Primelgewächse | 3 | Sonne bis Schatten | Wasserpflanze | nährstoffreicher Boden | sauer | normal bis lehmig | 50 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Hydrocharis morsus-ranae | Europäischer Froschbiss | Froschbissgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | Wasserpflanze | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 10 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Hyoscyamus niger | Schwarzes Bilienkraut | Nachtschattengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 60 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Hypericum tetrapetrum | Flügel-Hatheu | Johanniskrautgewächse | 3 | Sonne | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 60 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Iberis amara | Bitter Schiefenblume | Kreuzblütler | 0 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 20 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Inula britannica | Wiesen-Alant | Korbblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 60 | gelb | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Inula hirta | Rauer Alant | Korbblütler | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 45 | gelb | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Inula salicina | Weidenblättriger Alant | Korbblütler | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 40 | gelb | Bienenweide (7 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Iris sibirica | Sibirische Schwertlilie, Wiesen-Schwertlilie, Blaue Schwertlilie | Schwertliliegewächse | 2 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 80 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Iris spuria | Steppeniris, Bastard-Schwertlilie | Schwertliliegewächse | 1 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 140 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Jasione laevis | Ausdauerndes Sandglockchen | Glockenblumengewächse | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 40 | blau | Bienenweide (4 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Juncus subnodulosus | Stumpfbütlige Binse | Binsengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 130 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Koeleria glauca | Blaugraue Kammshniele, Schillergras | Süßgräser | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | normal | 30 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Laserpitium latifolium | Breitblättriges Laserkraut | Doldenblütler | G | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 150 | weiß | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Laserpitium prutenicum | Preußisches Laserkraut | Doldenblütler | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------|---------|------------------------|
| Rheinland-Pfalz | Potentilla alba | Weißes Fingerkraut | Rosengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | normal | 20 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Potentilla rupestris | Felsen-Fingerkraut | Rosengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | trocken | normaler Boden | NA | normal | 40 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Prunus fruticosa | Zwerg-Kirsche,Zweigweisel | Rosengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | trocken | normaler Boden | basisch / kalk | humus | 160 | weiß | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Pseudolysimachion longifolium | Langblättriger Ehrenpreis | Wegerichgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 80 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Pumonia molis | Weiches Lungenkraut | Raubblattgewächse | G | Sonne bis Schatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 50 | blau | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Pulsatilla vulgaris | Gewöhnliche Kufschele | Hahnenfußgewächse | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 30 | violett | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Ranunculus arvensis | Acker-Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 60 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Ranunculus lingua | Zungen-Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | Wasserpflanze | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 130 | gelb | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Ribes nigrum | Schwarze Johannisbeere | Stachelbeergewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 150 | grün | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Rosa elliptica | Keilblättrige Rose | Rosengewächse | G | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 200 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Rosa gallica | Essigrose | Rosengewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | humus | 100 | rosa | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Rosa jundzillii | Raubblättrige Rose | Rosengewächse | G | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 250 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Rosa micrantha | Kleinblütige Rose | Rosengewächse | G | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | normal | 250 | rosa | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Rosa scabriscula | Katrose | Rosengewächse | G | Sonne | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 200 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Rumex aquaticus | Wasser-Ampfer | Rosengewächse | G | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 200 | rot | NA |
| Rheinland-Pfalz | Rumex crispus | Knotiges Mastkraut | Neckergewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | feucht | normaler Boden | basisch / kalk | humus | 15 | weiß | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Sagittaria sagittifolia | Gewöhnliches Pfeilkraut,Pfeilblatt | Froschlöffelgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | Wasserpflanze | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 120 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Salix dasphnoides | Reif-Weide | Weidengewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 800 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Salix nigricans | Schwarz-Weide | Weidengewächse | 0 | Sonne | frisch | normaler Boden | NA | humus | 400 | gelb | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Salix repens | Kriech-Weide | Weidengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 100 | gelb | Bienenweide (9 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Saxifraga paniculata | Rispel-Steinbrech,Trauben-Steinbrech, Immergrüner Steinbrech | Steinbrechgewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 30 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Scabiosa canescens | Duft-Skabiose | Geißblattgewächse | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 50 | weiß | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Scandix pecten-veneris | Venuskamm,Nadelkerbel | Doldenblütler | 1 | NA | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 30 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Schoenoplectus tabernaemontani | Salz-Teichbinse,Graue Seebirse | Sauergrasgewächse | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | 150 | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Schoenus nigricans | Schwarzes Kopfnied,Kopfbirse | Sauergrasgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | lehmig | 50 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Scorzonera hispanica | Garten-Schwarzwurzel,Spanische Schwarzwurzel | Korbblütler | 1 | NA | trocken | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 100 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurzel,Gartenschwarzwurzel | Korbblütler | 1 | Sonne | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis humus | 40 | gelb | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Scorzonera purpurea | Rote Schwarzwurzel,Violette Schwarzwurzel | Korbblütler | 1 | Sonne | feucht bis trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig | 50 | pink | NA |
| Rheinland-Pfalz | Scrophularia auriculata | Wasser-Braunwurz | Braunwurzgewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 120 | braun | NA |
| Rheinland-Pfalz | Scutellaria minor | Kleines Helmkraut,Moorschildkraut | Lippenblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 30 | violett | NA |
| Rheinland-Pfalz | Sedum dasyphyllum | Büchel-Fetthenne | Dickblattgewächse | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 10 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Senecio paludosus | Sumpf-Greiskraut,Sumpf-Kreuzkraut, Jacobaea paludosa | Korbblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | lehmig | 200 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Senecio saracenicus | Fluss-Greiskraut,Fluss-Kreuzkraut | Korbblütler | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Serratula tinctoria | Färber-Scharte | Korbblütler | 3 | Sonne bis Schatten | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | lehmig | 60 | violett | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Seseli annuum | Stuppenfenchel | Doldenblütler | 3 | Sonne | trocken | normaler Boden | basisch / kalk | lehmig | 60 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Seseli hippomarathrum | Pferde-Sesel,Pferdedill | Doldenblütler | 2 | NA | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | normal | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Silene otites | Chirifel-Leimkraut | Neckergewächse | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 60 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Sonchus palustris | Sumpf-Gänsedistel | Korbblütler | 0 | Sonne | feucht | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 150 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Spergularia marina | Salz-Schuppenmiere | Neckergewächse | 1 | Sonne | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | normal | 15 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Stachys alpina | Alpen-Ziest | Lippenblütler | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler bis nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 100 | violett | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Stachys germanica | Deutscher Ziest | Lippenblütler | 2 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 100 | rot | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Stipa capillata | Haar-Pfienmährgas,Büschel Haargras, Haarfedergas | Süßgräser | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 60 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Stipa pennata | Echtes Federgas,Flausch-Federgas | Süßgräser | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 80 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Stipa pulcherrima | Fracht-Federgas | Süßgräser | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 100 | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Tamus communis | Gemeine Schmerzwurz | Yamswurzelgewächse | G | Sonne bis Schatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 300 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Taxus baccata | Europäische Eibe,Gemeine Eibe | Eibengewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | normal bis lehmig | 1000 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Tephrosia helentis | Spatelblättriges Aschenkraut | Korbblütler | 2 | Sonne | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 70 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Tetragonolobus maritimus | Spargelerbse,Spargelklee | Hülsenfrüchtler | 3 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | humus | 20 | gelb | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Teucrium montanum | Berg-Gamander | Lippenblütler | 3 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig | 25 | gelb | Bienenweide (3 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Teucrium scordium | Knoblauch-Gamander,Lauch-Gamander | Lippenblütler | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig bis normal | 25 | rosa | NA |
| Rheinland-Pfalz | Thelypteris palustris | Sumpffarn | Saumpfangewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht | normaler Boden | NA | lehmig | 80 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Thymus serpyllum | Sand-Thymian,Feld-Thymian | Lippenblütler | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis normal | 20 | rosa | Bienenweide (4 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Trapa natans | Wassernuss | Weidengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | Wasserpflanze | nährstoffreicher Boden | NA | humus | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Trifolium ochroleucum | Blassgelber Klee | Hülsenfrüchtler | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Trifolium rubens | Purpur-Klee,Fuchsschwanz-Klee | Hülsenfrüchtler | 3 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | NA | durchlässig | 60 | rosa | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Triglochin maritimum | Strand-Dreizack,Salz-Dreizack, Röhrkuhl | Hülsenfrüchtler | 0 | NA | feucht bis frisch | normaler Boden | NA | durchlässig | 40 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Trinia glauca | Europaer Faserschirm,Scherbet, Kleiner Faserschirm | Doldenblütler | 2 | Sonne | trocken | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 50 | weiß | NA |
| Rheinland-Pfalz | Trollius europaeus | Hahnenfußgewächse | Hahnenfußgewächse | 2 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 40 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Tulipa sylvestris | Wilde Tulpe,Weinbergstulpe, Wald-Tulpe | Liliengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis lehmig | 40 | gelb | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Typha minima | Zwerg-Rohrkolben | Rohrkolbengewächse | 0 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | lehmig | 60 | grün | NA |
| Rheinland-Pfalz | Ulmus minor | Feld-Ulme | Ulmengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | basisch / kalk | durchlässig bis humus | 3000 | rot | NA |
| Rheinland-Pfalz | Utricularia vulgaris | Gewöhnlicher Wasserschlauch | NA | 2 | NA | Wasserpflanze | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rheinland-Pfalz | Vaccinium uliginosum | Rauschbeere,Moor-Heidelbeere | Heidekrautgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | sauer | durchlässig bis lehmig | 90 | rosa | Bienenweide (2 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere,Kronsbeere | Heidekrautgewächse | 3 | Sonne bis Halbschatten | feucht bis frisch | normaler bis nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 30 | rosa | Bienenweide (10 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Verbasum blattaria | Motten-Königskerze,Schaben-Königskerze, Schabenkraut | Braunwurzgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | normaler bis nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 60 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Verbasum pulverulentum | Flockige Königskerze | Braunwurzgewächse | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 180 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Veronica longifolia | Langblättriger Ehrenpreis | Wegerichgewächse | 2 | Sonne | feucht bis frisch | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 100 | blau | Bienenweide |
| Rheinland-Pfalz | Veronica prostrata | Niedriger Ehrenpreis | Wegerichgewächse | 2 | Sonne | trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 15 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis,Pseudolysimachion spicatum | Wegerichgewächse | 3 | Sonne | frisch bis trocken | normaler Boden | basisch / kalk | durchlässig bis normal | 50 | blau | Bienenweide (1 Arten) |
| Rheinland-Pfalz | Vicia cassubica | Kassuben-Wicke | Hülsenfrüchtler | 2 | Sonne | frisch bis trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 60 | violett | NA |
| Rheinland-Pfalz | Vicia pisiformis | Erbsen-Wicke | Hülsenfrüchtler | 3 | Sonne bis Schatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig | 200 | gelb | NA |
| Rheinland-Pfalz | Viola elatior | Hohes Veilchen | Veilchengewächse | 2 | Halbschatten | NA | NA | NA | NA | 50 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Viola rupestris | Sand-Veilchen | Veilchengewächse | 2 | Sonne bis Halbschatten | trocken | nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis humus | 8 | blau | NA |
| Rheinland-Pfalz | Vitis sylvestris | Wilder Wein | Weinrebeengewächse | 1 | Sonne bis Halbschatten | feucht | normaler bis nährstoffreicher Boden | NA | durchlässig bis lehmig | 4000 | gelb | Bienenweide |

| Schmetterlinge | Vögel | Säugetiere | Dachbegrünung | Balkon | h_binned |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Schmetterlingsweide (5 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja, Kübelgröße klein | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | ja | ja | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | ja | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | ja, Kübelgröße mittel | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | ja | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | Vogelhängehölz (2 Arten) | 2 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | ja | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (5 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (4 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja, Kübelgröße mittel | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | NA | NA | ja, Kübelgröße mittel | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | ja | ja, Kübelgröße mittel | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 3 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (6 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 3 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (4 Arten) | NA | 4 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (8 Arten) | NA | 8 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (4 Arten) | NA | NA | ja | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (13 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | ja | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja, Kübelgröße mittel | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (5 Arten) | NA | 3 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja, Kübelgröße mittel | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | ja | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide | NA | NA | NA | ja, Kübelgröße mittel | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (9 Arten) | NA | 8 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja, Kübelgröße mittel | 60-100 cm |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----|-----------------------|-----------|
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (7 Arten) | NA | NA | NA | ja | 100+ cm |
| NA | NA | 27 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide | Vogelnährgehölz (27 Arten) | 27 fressende Arten | NA | ja | 60-100 cm |
| NA | NA | 27 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| NA | Vogelnährgehölz | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | 27 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 3 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (4 Arten) | Vogelnährgehölz | 16 fressende Arten | NA | ja | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schmetterlingsweide (4 Arten) | NA | 3 fressende Arten | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | ja | ja | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | ja | ja | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | Vogelnährgehölz (24 Arten) | NA | NA | ja | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | 3 fressende Arten | ja | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (12 Arten) | NA | 9 fressende Arten | ja | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | 1 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 0-40 cm |
| NA | NA | NA | NA | ja | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (15 Arten) | NA | 15 fressende Arten | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schmetterlingsweide (41 Arten) | NA | 12 fressende Arten | NA | ja | 60-100 cm |
| Schmetterlingsweide (8 Arten) | NA | 8 fressende Arten | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| Schmetterlingsweide (1 Arten) | NA | NA | NA | NA | 60-100 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide (2 Arten) | NA | 2 fressende Arten | NA | ja, Kübelgröße mittel | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 100+ cm |
| NA | NA | NA | NA | NA | 40-60 cm |
| Schmetterlingsweide (3 Arten) | NA | NA | NA | NA | 0-40 cm |
| Schmetterlingsweide | Vogelnährgehölz | NA | NA | NA | 100+ cm |